



Řada	Označení	Rozměry v mm			Balení	Jiná specifikace	
Potrubí ROVOKAN EXTRASOFT PN 4 + PN 6 + PN 10	LDPE PN 4	Vnější průměr	Tloušťka stěny	Vnitřní průměr	m	hmotnost kg/m	barva
	LDPE 20x1,5	20,0	1,5	17,0	100		černá s 4 oranžovými mi podélnými pruhy
	LDPE 25x2	25,0	2,0	21,0	100		
	LDPE 32x2,3	32,0	2,3	27,4	100		
	LDPE 40x2,7	40,0	2,7	34,6	100		
	LDPE 50x3,5	50,0	3,5	43,0	100		
	LDPE 63x4,5	63,0	4,5	54,0	100		
	LDPE PN 6	Vnější průměr	Tloušťka stěny	Vnitřní průměr	m	hmotnost kg/m	barva
	LDPE 20x1,7	20,0	2,0	16,0	100	0,088	černá s 4 zelenými podélnými pruhy
	LDPE 25x2,3	25,0	2,3	20,4	100	0,151	
	LDPE 32x3	32,0	3,0	26,0	100	0,260	
	LDPE 40x3,7	40,0	3,7	32,6	100	0,400	
	LDPE 50x4,6	50,0	4,6	40,8	50	0,688	
	LDPE 63x5,8	63,0	5,8	51,4	50	1,094	
	LDPE PN 10	Vnější průměr	Tloušťka stěny	Vnitřní průměr	m	hmotnost kg/m	barva
	LDPE 20x2,3	20,0	2,3	15,4	100		černá s bíлыми podélnými pruhy
	LDPE 20x2,3	20,0	2,3	15,4	50		
	LDPE 25x2,7	25,0	2,7	19,6	100		
	LDPE 32x3,4	32,0	3,4	25,2	100		
	LDPE 40x4,2	40,0	4,2	31,6	100		
	LDPE 50x5,2	50,0	5,2	39,6	50		
LDPE 63x6,5	63,0	6,5	50,0	50			
Rovokan Soft	PEMD PE80 SDR17 PN8	Vnější průměr	Tloušťka stěny	Vnitřní průměr	m	hmotnost kg/m	barva
	PE80/8 25	25,0	2,0	21,0	100	0,151	černá s 4 modrými podélnými pruhy
	PE80/8 32	32,0	2,0	28,0	100	0,197	
	PE80/8 40	40,0	2,4	35,2	100	0,282	
	PE80/8 50	50,0	3,0	44,0	100	0,436	
	PE80/8 63	63,0	3,8	55,4	100	0,708	

Ceny na vyžádání v oddělení prodeje



Řada	Označení	Rozměry v mm			Balení	Jiná specifikace	
		Vnější průměr	Tloušťka stěny	Vnitřní průměr		hmotnost kg/m	barva
potrubí ROVOKAN PE 80	PE80 SDR17 PN8				m		
	PE80/8 20	20,0	2,0	16,0	tyče á 6 m resp. 12 m nebo náviny á 100 m	0,110	černá se 4 modrými podélnými pruhy
	PE80/8 25	25,0	2,0	21,0		0,151	
	PE80/8 32	32,0	2,0	28,0		0,197	
	PE80/8 40	40,0	2,4	35,2		0,282	
	PE80/8 50	50,0	3,0	44,0		0,436	
	PE80/8 63	63,0	3,8	55,4		0,708	
	PE80/8 75	75,0	4,5	66,0		0,951	
	PE80/8 90	90,0	5,4	79,2		1,423	
	PE80/8 110	110,0	6,6	96,8		2,226	
PE80/8 160	160,0	9,5	141,0	4,504			
	PE80 SDR11 PN12,5				m		
	PE80/12,5 20	20,0	2,0	16,0	tyče á 6 m resp. 12 m nebo náviny á 100 m	0,110	černá se 4 modrými nebo hnědými podélnými pruhy
	PE80/12,5 25	25,0	2,3	20,4		0,169	
	PE80/12,5 32	32,0	2,9	26,2		0,277	
	PE80/12,5 40	40,0	3,7	32,6		0,425	
	PE80/12,5 50	50,0	4,6	40,8		0,662	
	PE80/12,5 63	63,0	5,8	51,4		1,031	
	PE80/12,5 75	75,0	6,8	61,4		1,445	
	PE80/12,5 90	90,0	8,2	73,6		2,064	
	PE80/12,5 110	110,0	10,0	90,0		3,174	
	PE80/12,5 160	160,0	14,6	130,8		6,660	

Potrubí ROVOKAN PE 100	PE100 SDR17 PN10				m		
	PE100/10 20	20,0	2,0	16,0	tyče á 6 m resp. 12 m nebo náviny á 100 m	0,110	černá se 4 modrými nebo hnědými podélnými pruhy
	PE100/10 25	25,0	2,0	21,0		0,151	
	PE100/10 32	32,0	2,0	28,0		0,197	
	PE100/10 40	40,0	2,4	35,2		0,282	
	PE100/10 50	50,0	3,0	44,0		0,436	
	PE100/10 63	63,0	3,8	55,4		0,708	
	PE100/10 75	75,0	4,5	66,0		0,951	
	PE100/10 90	90,0	5,4	79,2		1,423	
	PE100/10 110	110,0	6,6	96,8		2,226	
PE100/10 160	160,0	9,5	141,0	4,504			
	PE100 SR11 PN16				m		
	PE100/16 20	20,0	2,0	16,0	tyče á 6 m resp. 12 m nebo náviny á 100 m	0,169	černá se 4 modrými podélnými pruhy
	PE100/16 25	25,0	2,3	20,4		0,169	
	PE100/16 32	32,0	2,9	26,2		0,277	
	PE100/16 40	40,0	3,7	32,6		0,425	
	PE100/16 50	50,0	4,6	40,8		0,662	
	PE100/16 63	63,0	5,8	51,4		1,031	
	PE100/16 75	75,0	6,8	61,4		1,445	
	PE100/16 90	90,0	8,2	73,6		2,064	
	PE100/16 110	110,0	10,0	90,0		3,174	
	PE100/16 160	160,0	14,6	130,8		6,660	

Trubka PE 80 a PE 100 od Ø 75 výroba na zakázku pouze v tyčích á 6 m



Rada	Označení	Rozměry v mm			Balení	Jiná specifikace	
Bazénové lemovky	Bazénové lemovky Ø 25	Vnější	Tloušťka	Vnitřní	m	hmotnost	barva
	PP+UV 25x2,5 odstín č. 50	25,0	2,5	20,0	6 / 100	0,164	bílá
	PP+UV 25x2,5 odstín č. 51	25,0	2,5	20,0	6 / 100	0,164	zelená
	PP+UV 25x2,5 odstín č. 52	25,0	2,5	20,0	6 / 100	0,164	sv. modrá
	PP+UV 25x2,5 odstín č. 53	25,0	2,5	20,0	6 / 100	0,164	stř. modrá
	PP+UV 25x2,5 odstín č. 54	25,0	2,5	20,0	6 / 100	0,164	carribean
	PP+UV 25x3,4 odstín č. 50	25,0	3,4	18,2	6 / 100	0,225	bílá
	PP+UV 25x3,4 odstín č. 51	25,0	3,4	18,2	6 / 100	0,225	zelená
	PP+UV 25x3,4 odstín č. 52	25,0	3,4	18,2	6 / 100	0,225	sv. modrá
	PP+UV 25x3,4 odstín č. 53	25,0	3,4	18,2	6 / 100	0,225	stř. modrá
	PP+UV 25x3,4 odstín č. 54	25,0	3,4	18,2	6 / 100	0,225	carribean
	Bazénové lemovky Ø 32	Vnější	Tloušťka	Vnitřní	m	hmotnost	barva
	PP+UV 32x4,2 odstín č. 50	32,0	4,2	23,6	6 / 100	0,350	bílá
	PP+UV 32x4,2 odstín č. 51	32,0	4,2	23,6	6 / 100	0,350	zelená
	PP+UV 32x4,2 odstín č. 52	32,0	4,2	23,6	6 / 100	0,350	sv. modrá
	PP+UV 32x4,2 odstín č. 53	32,0	4,2	23,6	6 / 100	0,350	stř. modrá
	PP+UV 32x4,2 odstín č. 54	32,0	4,2	23,6	6 / 100	0,350	carribean

Odstíny tubek si můžete prohlédnout na našich stránkách: <http://tiu.cz/bazenove-lemovky>